


AVEC MENFENIL, SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE



DOR 272 VE

HYGIÈNE & TAPIS



2023-2024

À propos de Menfenil

Leader depuis plus de 30 ans, aux Antilles françaises et en Guyane, dans le secteur du textile professionnel et des produits d'hygiène, le groupe MENFENIL possède un concept et un savoir-faire exceptionnels.

Depuis plus de 10 ans, la certification ISO 9001 atteste de l'excellence de nos procédures de conception, de réalisation, de formation, de commercialisation et de gestion des contrats.

Hôtels, gîtes, hôpitaux, PME, industries ou collectivités : nous apportons à chaque demande une solution adaptée. Grâce à notre astucieux concept de "Fourniture / Entretien", nous élaborons un service spécifique pour chaque client, répondant aux contraintes propres à son métier.

MENFENIL s'engage et vous accompagne dans la mise en place d'une solution qui réponde à tous vos besoins en textiles professionnels (linge plat, vêtements de travail) et produits d'hygiène (équipements sanitaires, tapis anti-salissure, nettoyage des sols), vous assurant ainsi une gestion optimale de votre temps, de votre budget et de votre empreinte écologique.

SOMMAIRE

Essuyage des mains 02
Distribution de papier hygiénique 05
Distribution de savon et gel 06
Diffusion de parfums 10
Sanitaires 16
Gamme inox 18
Décontamination des surfaces 20
Tapis 32



ESSUYAGE DES MAINS

Que vous vouliez équiper des sanitaires recevant des milliers de visiteurs par jour, ou offrir une expérience luxueuse à un nombre limité d'utilisateurs, vous trouverez toujours un distributeur d'essuie-mains correspondant à vos besoins et à votre budget :

Les **distributeurs d'essuie-mains en tissus à déroulement continu** sont une solution écologique, puisque sans aucun déchet de papier. Ils sont aussi robustes et conçus pour une utilisation intensive.

Dans les **distributeur de papier enchevêtré**, chaque feuille entraîne la suivante sans qu'aucun contact avec le distributeur ne soit nécessaire. Ce type de pliage est très agréable à l'usage. Pratique et hygiénique, le pliage enchevêtré est préconisé dans les milieux de la santé, les hôtels et les restaurants.

Dans les **distributeurs de papier à dévidage central**, le papier se déroule par le centre de la bobine pour une distribution simple et rapide. Ce système compact, souvent installé dans les cuisines, les ateliers, les garages, sert pour tous les types d'essuyages : surfaces, matériel, mains.

Les **sèche-mains automatiques à air pulsé** diffusent de l'air non chauffé. C'est la vitesse de l'air, pulsé à 245 Km/h en moyenne, qui permet de sécher parfaitement les mains en seulement 18 secondes.



Distributeur d'essuie-mains textile

COLORI : Blanc, Bleu
MATÉRIAUX : ABS, SAN
LxHxP) 415x475x275 mm

6001

Entièrement mécanique. Sans déchets. Fermeture à clé. Anti-vandalisme. Visualisation permanente du consommable. Entretien très facile. Mécanisme interne résistant à la corrosion. Fixation à vis.

CONSOMMABLES

Bobine essuie-mains 100% coton – 39,5 m



6013



6014



Distributeur d'essuie-mains papier à dévidage central

MATÉRIAUX : Fond ABS 100% régénéré, couvercle PS résistant aux chocs 25% recyclé
(LxHxP) 230x355x238 mm

6027

Le papier se déroule par le centre de la bobine pour une distribution simple et rapide selon la longueur choisie par l'utilisateur.

CONSOMMABLES

Bobine en ouate de cellulose biodégradable de 450 feuilles prédécoupées.

Format des feuilles : 195 x 250 m



6015





Distributeur d'essuie-mains papier enchevêtré

MATÉRIAUX : Fond ABS 100% régénéré, couvercle PS résistant aux chocs 25% recyclé
(LxHxP) 250x255x175 mm

6012

Distributeur robuste prévu pour une utilisation intensive. Fermeture à clé. Fenêtre pour visualiser le niveau de papier. Clé et visserie fournies

CONSOMMABLES

Essuie-mains enchevêtrés
Résistant et 100% biodégradable
200 feuilles



6102



Essuyage des mains par air pulsé

COLORI : Blanc, Bleu
MATÉRIAUX : ABS, accroche murale en acier epoxy, bac récupérateur d'eau en polypropylène transparent
(LxHxP) 295x680x250 mm

6011

Haute efficacité. Affichage par écran LCD
Volume de ventilation : 150 m³/h – 250 kW/h
Tension d'alimentation : 220 V Fréquence : 50 Hz
Puissance : 850 W Intensité : 8,5 A
Résistance à l'eau : IPX1
Niveau sonore : 80dba
Bac récupérateur d'eau

Livré avec 1 filtre anti-poussières lavable à l'eau et 2 filtres antibactériens Garantie 2 ans

DISTRIBUTION DE PAPIER HYGIÉNIQUE



**Distributeur de papier
hygiénique mural MINI**

MATÉRIAUX : Fond ABS 100%
régénéré, couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé

6042

Robuste, pour utilisation intensive. Fermeture à clé. Fenêtre pour visualiser le niveau de papier. Clé et visserie fournies.

CONSOMMABLES

Rouleau de papier 1 ou 2 plis: max. Ø200 mm
1250 feuilles

6112



**Distributeur de papier
hygiénique mural MAXI**

MATÉRIAUX : Fond ABS
100% régénéré, couvercle
PS résistant aux chocs 25%
recyclé

6046

Robuste, pour utilisation intensive. Fermeture à clé. Fenêtre pour visualiser le niveau de papier. Clé et visserie fournies.

CONSOMMABLES

Rouleau Ø max. 245 mm, mandrin min. Ø 45 mm
2500 feuilles

6111



DISTRIBUTION DE SAVON ET GEL



Distributeurs de savon et stations de désinfection des mains

Le lavage des mains est le moyen le plus sûr de tenir les bactéries à distance. Si le désinfectant pour les mains peut être une solution de nettoyage rapide, se laver les mains pendant 20 secondes avec du savon et de l'eau chaude reste le moyen le plus efficace pour nettoyer les bactéries venant se loger sur nos mains et parfois mêmes des zones difficiles d'accès telles que sous les ongles.

Nos distributeurs de savon sont disponibles en trois versions différentes : à capteur, manuel ou avec un levier. À la fois élégants et résistants, ils offrent une hygiène maximale et assurent un entretien facile. Robustes et conçus pour une utilisation intensive, ces distributeurs de haute qualité offrent une grande capacité : jusqu'à environ 750 doses pour le savon liquide ou le gel et jusqu'à 1400 doses pour le savon mousse. Ils peuvent être posés sur le sol, placés sur une table ou un bureau d'accueil, ou encore fixés au mur.

Savons et gels hydroalcooliques

MOUSSE



6222

LIQUIDE



6223

LIQUIDE



6224

GEL



6225

GEL (sans rinçage)



6232



LIQUIDE

Distributeur de savon automatique

MATÉRIAUX : Levier PC antibactérien, Fond ABS 100% régénéré, couvercle PS résistant aux chocs 25% recyclé (LxHxP) 122x290x107 mm

6243

Distributeur de savon liquide. Quantité distribuée par poussée : 1 – 2 ml. Chargement par cartouche. Fenêtre pour visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES

Savon liquide 750 ml - **6223, 6224 et 6225**
Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - **6306**



LIQUIDE

Distributeur de savon avec levier à coude

MATÉRIAUX : Levier PC antibactérien, Fond ABS 100% régénéré, couvercle PS résistant aux chocs 25% recyclé (LxHxP) 122x345x107 mm

6233

Distributeur de savon liquide. Quantité distribuée par poussée : 1 – 2 ml. Chargement par cartouche. Fenêtre pour visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES

Savon liquide 750 ml - **6223, 6224 et 6225**



LIQUIDE

Distributeur de savon à bouton poussoir - liquide

MATÉRIAUX : Levier PC antibactérien, Fond ABS 100% régénéré, couvercle PS résistant aux chocs 25% recyclé (LxHxP) 122x345x107 mm

6231

Distributeur de savon liquide. Quantité distribuée par poussée : 1 – 2 ml. Chargement par cartouche. Fenêtre pour visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES

Savon liquide 750 ml - **6223, 6224 et 6225**





Distributeur de savon à bouton poussoir - mousse

MATÉRIAUX : Levier PC antibactérien, Fond ABS 100% régénéré, couvercle PS résistant aux chocs 25% recyclé (LxHxP) 122x345x107 mm

6234

Distributeur de savon mousse. Quantité distribuée par poussée : 0.4 ml. Chargement par cartouche. Fenêtre pour visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES

Savon mousse 700 ml - **6222**



Distributeur de savon à remplissage

MATÉRIAUX : Levier PC antibactérien, Fond ABS 100% régénéré. Couvercle PS résistant aux chocs 25% recyclé (LxHxP) 120x335x110 mm

6624

Distributeur de savon liquide d'une capacité de 900ml. Quantité distribuée par poussée : 1 – 2 ml. Chargement économique par remplissage. Fenêtre pour visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES

Savon liquide - **6247**



Distributeur de gel hydroalcoolique sur borne Colonne en métal

MATÉRIAUX : acier inox brossé AISI 304
Hauteur totale env. 1170 mm,
Base : 325x300 mm

6244

Aucun contact, détection automatique de la main. Fourreau stop gouttes antibactérien et lavable. Peut contenir jusqu'à 900 ml de consommable et dispense une quantité fixe de gel. Fourni avec support rigide transparent pour affichage format A5. Possibilité de fixer la colonne sur un mur.

CONSOMMABLES

Gel - **6232** (sans rinçage)

Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - **6306**



GEL

Distributeur de gel hydroalcoolique mural

MATÉRIAUX : Support en acier antibactérien et polycarbonate. Distributeur en ABS antichoc (LxHxP) 122x463x146 mm

6243 + Support 6219 (blanc) ou 6220 (gris)

Distributeur automatique à capteur sans contact avec support mural. Un design moderne qui préserve les surfaces des gouttes. Peut être positionné n'importe où et déplacé à tout moment Recharge par cartouches.

CONSOMMABLES

Savon gel - **6232** (sans rinçage)

Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - **6306**



GEL

Distributeur de gel hydroalcoolique de bureau

MATÉRIAUX : Support en acier antibactérien et polycarbonate. Distributeur en ABS antichoc (LxHxP) 122x463x146 mm

6631

Distributeur automatique à capteur sans contact avec support de bureau. Un design moderne qui préserve les surfaces des gouttes. Peut être positionné n'importe où et déplacé à tout moment Recharge par cartouches.

CONSOMMABLES

Savon gel - **6232** (sans rinçage)

Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - **6306**



LIQUIDE

Distributeur de savon pour atelier

(LxHxP) 430x150x150 mm

6140

Distributeur robuste à recharge de type carton-outré opéré d'une seule pression de la main. Trois réglages de doses possibles. Capacité de 2000 ml. À utiliser avec les recharges de crème lavante naturelle pour les mains à base de noyaux d'olives.

CONSOMMABLES

Savon liquide - **6184**



DIFFUSEURS DE PARFUMS



Diffuseurs pour parfumer, désodoriser ou désinsectiser

Bien que les vertus thérapeutiques des plantes soient connues depuis l'antiquité, l'arrivée en masse des huiles essentielles est relativement récente. Menfenil vous propose une large gamme de parfums d'ambiance créés par des spécialistes en aromachologie et qui s'adressent à une clientèle professionnelle d'hôteliers, de commerçants, de collectivités, ou encore d'établissements de santé.

Qu'il s'agisse de parfumer, de désinsectiser ou de désodoriser, il existe deux types de diffuseurs conçus pour des volumes variables, de 10 à 1500 m³.

Les **diffuseurs avec aérosols** garantissent une consommation maîtrisée et homogène tout au long du cycle de diffusion. Nos aérosols propulsent des pulvérisations micronisées ce qui permet d'assurer une répartition optimisée du parfum dans la pièce et d'éviter toutes retombées sur le sol ou les meubles.

Les **systèmes sans aérosol** fonctionnent sans gaz propulseur et permettent de toucher une cible plus large d'utilisateurs, parfois retissant à l'utilisation d'aérosol (crèche / médical et paramédical / etc...)

Tous nos parfums sont fabriqués en France. Conçus par des parfumeurs de métier et élaborés à partir d'huiles essentielles.



Diffuseur à aérosol programmable

MATÉRIAUX : Polypropylène et / ou ABS
(LxHxP) 82x210x82 mm

6093

Volume de diffusion : 80 à 100 m3

4 intervalles de pulvérisations : 7.5min, 15min, 30min ou 45min. 3 plages horaires d'utilisation : 24H / Nuit / Jour (détection de la luminosité par cellule photoélectrique)

CONSOMMABLES

Piles 2 ou 4 x LR6 (AA) Alcaline - **6306**

Recharges aérosols 250ml - **6283, 6299, 6289, 6293, 6308, 6285**



6095

6096

6094

PARFUMS DISPONIBLES

6283 - CARISSIMA

Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.



6299 - NOCTURNE

La note se révèle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l'ananas, la tangerine Juteuse à la pêche blanche.



6289 - FRUITS ROUGES

Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés telle une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d'anis fait pétiller l'accord. Les fleurs s'harmonisent tendrement et se fondent sur une note vanille.



6293 - INSECTICIDE (Pyrèthre naturel)

Un insecticide non parfumé, composé de pyrèthre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.



6308 - MENTHOL (Anti-tabac)

Parfum menthe, chlorophyllisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.



6285 - EVASION

Pomme, pomme verte, panier de pommes, le verger devient un bouquet vert, fruité et nous assure l'évasion.





Diffuseur à aérosol programmable

MATÉRIAUX : Polypropylène et / ou ABS
(LxHxP) 97x205x70 mm

6228

Volume de diffusion : 80 à 100 m³
Silencieux et esthétique Programmation complète et précise. 3 intervalles de pulvérisation : 7,5min, 15min ou 30min. Autonomie : jusqu'à 3000 pulvérisations. Ce diffuseur est livré avec un kit de fixation murale.

CONSOMMABLES

Piles 2 x LR14 - 1,5V - **6306**

Recharges aérosols 250ml - **6283, 6299, 6289, 6293, 6308, 6285**





Diffuseur à aérosol en continu

MATÉRIAUX : Polypropylène et /
ou ABS
((LxHxP) 97x205x75 mm

6273

Volume de diffusion : 80 à 100 m³
Valve doseuse de 85 microlitres. Autonomie jusqu'à 3000 pulvérisations. 3 intervalles de pulvérisation : 7,5min, 15min ou 30min. Diffuseur livré avec un kit de fixation murale.

CONSOMMABLES

Piles 2 x LR6 (AA) Alcaline - **6306**
Recharges aérosols 250ml - **6283, 6299, 6289, 6293, 6308, 6285.**

Bouton presseur de déverrouillage du capot
Press button to unlock cover



7.5/15/30 minutes
7.5/15/30 minutes

On/Off
On/Off

Placez l'aérosol et fermez
Insert the aerosol and close



Diffuseurs sans gaz, sans aérosol, sans pile

MATÉRIAUX : Support et recharge en matière plastique recyclable. (LxHxP) 70x140x70 mm

6585

Volume de diffusion : de 7 à 50 m³

Avec son fonctionnement sans piles, sans gaz et sa recharge recyclable, il respecte l'environnement. Il respecte également la santé et la sécurité des utilisateurs car il limite les émissions de COV, ne contient aucun composant classé CMR ni gaz inflammable. La mèche est un véritable concentré de technologie. Elle permet au parfum, aidé par la ventilation naturelle de la pièce, de se diffuser à travers de larges ports spécialement étudiés pour une diffusion optimale sans risque d'obturation. Ces éléments permettent une utilisation simple et silencieuse.

CONSOMMABLES

Recharges 50gr. Parfume jusqu'à 60 jours, sans gaz, sans pile, sans aérosol - **6586, 6589, 6588, 6587**



Aérosol bactéricide désinfectant

MATÉRIAUX : Aérosol en fer blanc ((LxHxP) 97x205x75 mm

6217

Volume de diffusion : 100 m³

Cet aérosol a l'effet bactériostatique contient un agent bactéricide répondant aux normes Françaises. Vous désinfecterez tous vos locaux en laissant une note de bergamote à fond boisé. Produit actif : Alcoool isopropylique et Ethanol. Agents à caractères bactéricides et fongicides.

PARFUMS DISPONIBLES

6586 PASSION MANGUE

Senteur tropicale légère autour de la mangue, de l'ananas et des fruits de la passion, avec une touche de jasmin délicat.



6587 FRAICHEUR EMBRUMS

Note marine, fraîche et boisée alliance de la fougère et du citron sur un fond de patchouli




6588 FLEUR D'ÉTÉ

Bergamote, néroli et rose, boostées par une note verte et arrondies par l'ambre et la vanille.



6589 BRUME DE FRUITS

Un parfum fruité et très frais, composition d'agrumes et de lilas, relevée par un fond boisé qui apporte toujours plus de fraîcheur



Désinsectiseur UV

MATÉRIAUX : Aluminium haute qualité résistant à la corrosion (LxHxP) 260x305x110 mm

6310

Les insectes sont attirés par l'action conjointe de la lampe UV et de phéromones, puis retenus par une plaque autocollante interchangeable. Totalement hygiénique. Idéal pour les applications commerciales et industrielles, les milieux agro alimentaires, cuisines, hôpitaux, écoles, commerces alimentaires, pharmacies, bureaux... Esthétique, s'adapte à tous les environnements. Fixation murale ou pose sur pied. Entretien facile et rapide. Fonctionne sur secteur.

CONSOMMABLES

Lampe UV 20 W - **6314**

Plaques de glue - **6311**



Diffuseur de vapeur sèche par nébulisation, sans aérosol, sans pile

MATÉRIAUX : Corps en ABS
Capot plastique Polyamide PA6
(LxHxP) 245x155x85 mm

6213



Diffuseur de vapeur sèche par nébulisation, sans aérosol, sans pile

MATÉRIAUX : Corps en ABS
Capot plastique Polyamide PA6
(LxHxP) 245x155x85 mm

6214

Volume de diffusion : jusqu'à 1000 m3.
Grâce à son design soigné, son format compact et son très faible niveau sonore, ce diffuseur est idéal pour les hôtels, les lounges, spas, bureaux, et magasins. Le système électronique permet de sélectionner par avance les plages horaires de fonctionnement et d'ajuster l'intensité de diffusion du parfum à l'aide de sa télécommande, ou directement sur la façade. Branchement sur secteur.

Volume de diffusion : jusqu'à 1000 m3.
Grâce à son design soigné, son format compact et son très faible niveau sonore, ce diffuseur est idéal pour les hôtels, les lounges, spas, bureaux, et magasins. Le système électronique permet de sélectionner par avance les plages horaires de fonctionnement et d'ajuster l'intensité de diffusion du parfum à l'aide de sa télécommande, ou directement sur la façade. Branchement sur secteur.

CONSOMMABLES

Recharges - **6215, 6216, 6617, 6618, 6619**



PARFUMS DISPONIBLES

6215 - DAVANIA

Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.



6216 - FRUIDO

Cette fragrance, à l'allure d'un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudré. Le melon et la pomme dominant en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de s'étendre sur un lit boisé de mousse verte.



6619 - POMELOS

La note se révèle être fraîche et tonique, mélangeant le pamplemousse à l'ananas, la tangerine juteuse à la pêche blanche.



6617 - KIAORA

Invitation au voyage, cette fragrance inspire la douceur du soleil sur le sable chaud des îles. Floral, fruité, contemporain, c'est un parfum séduisant avec un départ gai et vibrant, marqué par la pêche et la coco, un sillage fleuri de tiarée et d'oranger sur un fond vanillé, boisé.



6618 - MISTRAL

Un bouquet floral fleur d'oranger, jasmin et muguet, accompagné par la pétillance des agrumes et la chaleur des bois précieux et des muscs.



SANITAIRES



Distributeur de couvre-sièges WC

MATÉRIAUX : PS résistant aux chocs – 25% recyclé
(LxHxP) 210x285x60 mm

6250

Distributeur de couvre-sièges de toilette biodégradable, facile à utiliser et prêt à l'usage. Ce produit protège des contaminations croisées. Capacité 200 couvre-sièges

CONSOMMABLES

Protections biodégradables (2500 unités) - **6251**



Distributeur de lingettes désinfectantes pour siège WC

MATÉRIAUX : Plastique polypropylène très robuste
(LxHxP) 115x182x80 mm

6256

Facile d'utilisation, ce distributeur de lingettes peut se fixer sur toutes les surfaces. Robuste, esthétique et peu encombrant, il s'adapte à tous les types d'environnement et reste inviolable grâce à son système d'ouverture avec clé.

CONSOMMABLES

Lingettes antiseptique et désinfectante jetables dans les toilettes (350 unités) - **6268**





Réceptacle hygiène féminine

MATÉRIAUX : Ensemble en plastique polypropylène (LxHxP) 160x480x430 mm

6260

Poubelle à pédale et à trappe pour protections hygiène féminines. Ouverture dissimulant le contenu du bac actionné par la pédale et panier pour sachet parfumé sous le couvercle
Encombrement réduit – Contenance 22 L

CONSOMMABLES

Sacs poubelle 60 litres - **9650**

Recharge germicide Bio Card - **6265**

Sachet de vermiculite parfumé aux huiles essentielles - **6207, 6206, 6205, 6204**



6207

fruits rouge



6206

pomelo



6205

vanille



6204

eucalyptus



6208

6209

6265



Diffuseur désinfection toilettes pour sanitaires

MATÉRIAUX : Polypropylène (LxHxP) 108x225x79 mm

6267

Simple, efficace, économique. Diffuseur programmable 12h/24 ou 24h/24h. Système anti-retour pour éviter les remontées d'eau. Deux possibilités d'installation : sortie rigide pour urinoir ou sortie flexible pour rattachement direct à la chasse d'eau

CONSOMMABLES

Recharge 300 ml - **6307**

Batteries : 2x LR14 - **6303**




Grille urinoir parfumée anti-éclaboussures

MATÉRIAUX : 70% et plus de éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de parfum, couleur et enzymes

6030

mangue



6031

menthe



6032

pomme

Écrans urinoirs contenant des bactéries qui créent des enzymes. Ces bactéries, une fois libérées, nettoient l'urinoir et éliminent les mauvaises odeurs. L'innovation constituée par les pics anti-éclaboussures permettent d'éviter toute projection à l'extérieur de l'urinoir. Les pics amortissent la chute des liquides sur l'écran, évitant ainsi les éclaboussures. Très longue rémanence : 30 jours d'efficacité

GAMME INOX



**Distributeur de papier
hygiénique mural**

MATÉRIAUX : Acier inoxydable
(D) 120 x Ø 310 mm

6210

Robuste, pour utilisation intensive. Fermeture à clé. Fenêtre pour visualiser le niveau de papier. Clé et visserie fournies.

CONSOMMABLES

Rouleau Ø max. 245 mm, mandrin
min. Ø 45 mm - 2500 feuilles

6111



**Distributeur d'essuie-mains
papier enchevêtré**

MATÉRIAUX : Acier inoxydable
(LxHxP) 265x365x113 mm

6211

Distributeur économique pour une consommation de papier contrôlée. Fermeture à clé. Fenêtre pour visualiser le niveau de papier Robuste et prévu pour une utilisation intensive. Résistant à la corrosion Clé et visserie fournies Capacité de 400-500 essuie-mains.

CONSOMMABLES

Essuie-mains enchevêtrés
Résistant et 100% biodégradable
200 feuilles

6102





Distributeur de gel hydroalcoolique sur borne Colonne en inox

MATÉRIAUX : Acier inoxydable
Hauteur totale env. 1170 mm,
Base : 325 x 300 mm

6245

Aucun contact, détection automatique de la main. Fourreau stop gouttes antibactérien et lavable. Peut contenir jusqu'à 900 ml de consommable et dispense une quantité fixe de gel. Fourni avec support rigide transparent pour affichage format A5. Possibilité de fixer la colonne sur un mur.

CONSOMMABLES

savon gel - **6232** (sans rinçage)

Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - **6306**



Distributeur de savon liquide sans contact

MATÉRIAUX : Acier inoxydable
(LxHxP) 120x265x120 mm

6203

Distributeur de savon liquide résistant à la corrosion, robuste et conçu pour une utilisation intensive. Idéal pour le milieu alimentaire et l'industrie. Quantité distribuée par poussée : 1 – 2 ml. Chargement par cartouche. Fenêtre pour visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES

Cartouche de savon liquide 750 ml

6223,6224,6225 et 6232



ESSUYAGE DES SOLS & SURFACES



L'évolution réglementaire, les exigences de désinfection, les risques de contaminations tendent à faire de l'hygiène un facteur déterminant de la réussite d'une entreprise. Mais chaque zone à nettoyer varie en taille, finition, taux de salissure, fréquentation et exigence sur l'hygiène et la sécurité. Il revient donc au responsable de choisir un système adapté à la situation. Menfenil vous accompagne en vous proposant plusieurs solutions innovantes.

Pour des surfaces de petite et moyenne taille et présentant peu de salissures, nous recommandons l'utilisation d'un **chariot de nettoyage "classique" de type seau-presse**.

Pour des surfaces plus grandes ou nécessitant un nettoyage spécifique (établissements de santé, agro-alimentaire, etc..), nous recommandons des **systèmes innovants de nettoyage par pré-imprégnation**. Cette préparation centrale de franges et des lavettes en microfibres est à la fois économique et écologique puisqu'elle nécessite une quantité minimale de solution chimique. Dans le cadre de notre prestation d'entretien, ces franges ou lavettes sont identifiées dans des filets avec une étiquette indiquant le nom du service ainsi que la quantité d'articles se trouvant dans chaque filet. Cette identification alliée aux codes couleurs des articles permettent d'éviter la contamination croisée.

En terme de confort, nos chariots de nettoyage sont légers et ergonomiques. Facile à manipuler, ils permettent à l'utilisateur de nettoyer tous types de surfaces sans avoir à se baisser et sans qu'il y ait de contact direct avec les salissures. Enfin grâce au principe de pré-imprégnation, il n'est plus besoin de rincer, d'essorer et de transporter de l'eau. Tout le monde y gagne.



Chariot de ménage - Méthode "seau-pressé"

MATÉRIAUX : Acier Inox AISI 304
plastique
(LxlxH) 112x68x109 cm
POIDS : 12,7 kg

9812

La configuration de base comprend :

- 4 roues métalliques Ø 100 mm dont 2 avec frein
- 1 base en plastique
- 1 support latéral pour le support de sac de 110 L avec poignées de poussée
- 2 seaux de 15 L
- 1 essoreuse à franges en plastique H2O
- 2 seaux de 6 L
- 1 supports de manche et supports inférieurs pour balai

Ce chariot fonctionne selon la méthode seau-pressé. Il est équipé d'une base en plastique et de quatre roues pivotantes ø 100 mm dont deux avec frein. Très performant, il nettoie jusqu'à 750m² par heure. Les frange en microfibres permettent un nettoyage optimal tandis que les mains de l'utilisateur n'entrent pas en contact avec l'eau ou le mop. Quelques soient vos exigences, il améliorera vos performances de nettoyage en rendant votre travail plus rapide, plus ergonomique et au final plus économique.

[Voir la vidéo de démonstration](#)



Chariot de ménage - Méthode "pré-imprégnation" Grande capacité

MATÉRIAUX : Acier Inox AISI 304,
aluminium, plastique
(LxlxH) 134x 51x 104 cm
POIDS : 40 kg

9129

Modèle complètement fermé qui utilise le système de lavage à plat avec les franges pré-imprégnées. La grande capacité de charge est garantie par les étagères intérieures. Contient Quatre seaux pour l'utilisation du code couleur.

La configuration de base comprend :

- 2 bacs de 18 L sans couvercle
- 4 roues silencieuses ø 150 mm
- 4 seaux de 6 L code couleur
- 1 support à balai double
- 3 porte-manche inoxflex (en caoutchouc)



**Chariot de ménage -
Méthode "pré-imprégnation"
Compact**

MATÉRIAUX : Acier Inox AISI 304,
aluminium, plastique
(LxIxH) 72x51x104 cm
POIDS : 21.2 kg

La configuration de base comprend :

- 2 poignées de poussée
- 2 seaux de 6 L code couleur (jaune et bleu)
- 2 seaux de 13 L
- 1 support à balai simple
- 3 porte-manche inoxflex (en caoutchouc)

9130

Ce chariot sécurisé avec seaux de pré-imprégnation pour lavettes et bandeaux est idéal pour les petits chantiers où l'accès est difficile et les espaces de rangement limités. Il est équipé de 4 roues silencieuses Ø 150 mm, et permet de garder tout le matériel à l'intérieur des limites du chariot, plus rien ne dépasse. Il a une grande capacité de charge, et un rangement avec porte qui ferme à clé. Il est aussi équipé pour le tri sélectif : possibilité de mettre 2 sacs poubelle.



**Chariot de ménage -
Méthode "lavage à plat"
Compact**

MATÉRIAUX : Acier Inox AISI 304,
aluminium, plastique
(LxIxH) 99x 51x 104 cm
POIDS : 25.2 kg

La configuration de base comprend :

- 4 poignées de poussée
- 4 seaux 6 litres avec accroche chariot et anse de couleur pour l'imprégnation
- 2 supports balai simple
- 4 porte-manche inoxflex en caoutchouc de diamètre 29mm
- 1 support sac poubelle 2/3 - 1/3 modulable

9131

Chariot qui utilise le système de lavage à plat avec les franges pré-imprégnées. La grande capacité de charge est garantie par les étagères qui sont à l'intérieur, porte avec fermeture à clé. Quatre seaux sont disponibles pour l'utilisation du code couleur et de l'imprégnation.

4 seaux carrés Kuadro 6L avec anse de couleur (BJRV) pour l'imprégnation des lavettes et mini-bandeaux

bac d'imprégnation des bandeaux, réglable en hauteur avec repères de couleur bleu

bac de récupération des microfibras sales, réglable en hauteur avec repères de couleur rouge

2 espaces de stockage avec tablettes réglables en hauteur

possibilité d'accrocher les seaux aux bords du chariot

protège protocole

3 fixe-manches coulissants


poignées ergonomiques réglables en hauteur

2 compartiments poubelles pour le tri-sélectif (50/50)

1 repose balai double

4 roues multidirectionnelles et silencieuses

portes sécurisées






Raclette professionnelle pour sols et murs

MATÉRIAUX : ABS, PA6 et TPE
 LONGUEUR : 40 cm
 POIDS : 250 gr

100028

Support multifonctions composé d'un bord raclette en caoutchouc pour le raclage des salissures, de l'eau, et de la poussière ; d'un bord doté de lamelles en caoutchouc pour le balayage des poussières et des salissures ; et d'un système Velcro sur la partie centrale pour le nettoyage avec bandeaux microfibre. Ses points forts :

- Légereté et maniabilité : ergonomie améliorée
- Système exclusif de blocage de la rotule pour une parfaite stabilité du support lors du nettoyage des murs et plafonds / verrouillage en position raclage et en position balayage.



Support velcro avec accroches gazes

MATÉRIAUX : aluminium avec peinture Epoxy / plastique
 DIMENSIONS : 55 cm
 POIDS : 377 g

100111

Support très léger, amagnétique et extra plat (4 mm) pour balayer sous les meubles sans les déplacer. Bandes velcro haute densité interchangeables sans outil. Système exclusif de blocage de la rotule pour une parfaite stabilité du support lors du nettoyage des murs et des plafonds. Paire d'accroche-gazes intégrées et interchangeables.



Kit aéroport (raclette + ramassette)

MATÉRIAUX : Aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation, plastique et caoutchouc
POIDS : 1194 gr

6028

Balayette conçue pour le ramassage hygiénique et ergonomique des salissures sans se baisser. Manches télescopiques (68 à 118 cm) pour une ergonomie améliorée. Balai doté d'une raclette centrale et de lamelles en caoutchouc pour une meilleure récupération de la salissure et des liquides (raclette et balayette 2 en 1), nettoyage facile. Se rince à l'eau. S'adapte parfaitement sur les chariots de ménage (système inoxflex). Conception des lamelles en dégradé pour une efficacité optimisée. Pelle de forme arrondie pour faciliter le nettoyage (pas de coin).



Verre doseur

MATÉRIAUX : Aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation, plastique et caoutchouc
POIDS : 1194 gr

100029

Pichet doseur 1L avec poignée et bec verseur. Produit tout en 1 pour faciliter la préparation des solutions et l'imprégnation des bandeaux et franges microfibrés. Graduation à partir de 10 ml (pratique pour les dilutions).



Manche télescopique

MATÉRIAUX : Aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation
LONGUEUR : 105 - 180 cm
POIDS : 540 gr

100109

Manche télescopique amagnétique. Son diamètre de 29 mm est considéré comme le diamètre idéal pour réduire la fatigue et les Troubles Musculo-Squelettiques (T. M. S.). Sa poignée globe permet de limiter les efforts sur les poignets et d'améliorer l'ergonomie des activités de balayage et de lavage.




Support de manche

MATÉRIAUX : 100% Polypropylène
POIDS : 18 gr

100110

Support de manche seul. Permet d'accrocher un raclette ou un balai sur les côtés de votre chariot.



Réglette Velcro

MATÉRIAUX : Caoutchouc
(LONGUEUR : 40 cm
POIDS : 270 gr

100108



Support velcro en aluminium


MATÉRIAUX : Aluminium
LONGUEUR : 40 cm
POIDS : 273 gr

100028

Réglettes pour accroche velcro à utiliser avec le support velcro en aluminium. Ses extrémités en caoutchouc protègent les meubles des chocs lors du nettoyage des sols ou des murs. Elle se remplace facilement et sont disponibles séparément et compatibles avec les franges velcro.

Support léger et extra plat (4 mm) pour balayer sous les meubles sans les déplacer. Le système de blocage manuel permet de l'utiliser à la fois pour le nettoyage des sols et des surfaces verticales (murs, les plinthes) ou des plafonds. Les bandes velcro sont interchangeables sans outil. et sont disponibles séparément.





Bac de pré-imprégnation

MATÉRIAUX : 100% Polypropylène
(LxHxP) 49,5x 28.5x20,5
POIDS : 850 gr

100100

Sceau de 18 L - Marqueur bleu



Bac de récupération

MATÉRIAUX : 100% Polypropylène
(LxHxP) 49,5x 28.5x20,5
POIDS : 850 gr

100101


Sceau de 18 L - Marqueur rouge



Seau 6 L

MATÉRIAUX : Polypropylène recyclable
(LxHxP) 21.5x21x21 cm
POIDS : 380 gr

100102



100103

100104

100105


Ce seau avec anse d'accroche se positionne sur les cotés du chariot. Il est possible d'y mettre un couvercle. Sa forme carrée garantie une grande stabilité et un stockage aisé. Son anse de couleur (bleu, vert, rouge, jaune) permet d'établir une procédure de nettoyage standard.



Seau 13 L

MATÉRIAUX : Plastique
(LxHxP) 44,1x22,4x20,5 cm
POIDS : 860 gr

100106




kit Micro-Flex®

MATÉRIAUX : aluminium anodisé
avec peinture Epoxy et Mousse
Ethylène Vinyle Acétate
LONGUEUR : 115 à 146 cm
POIDS : 460 gr

9766

Outil à mémoire de forme multi-directionnel pour le dépoussiérage et le nettoyage des surfaces difficiles d'accès (dessus de meubles, radiateurs, ...). Il permet de nettoyer partout sans effort et en toute sécurité. Connecté au manche télescopique ergonomique pour les surfaces et objets en hauteur jusqu'à 3,50 mètres, il résiste à 5 000 torsions. Sa poignée ergonomique en plastique offre un confort optimal.




Housse Micro-Flex® évolution

COMPOSITION : 100 % microfibre :
80% polyester / 20% polyamide
LONGUEUR : 54 cm
POIDS : 46 gr

9767

Housse à utiliser avec l'outil Micro-Flex pour dépoussiérer les surfaces difficiles d'accès. S'utilise :

- à sec pour le dépoussiérage
 - humide pour le dégraissage par capillarité
- Fermeture de la housse à l'aide d'un velcro.



Support pour sac à déchet

MATÉRIAUX : Acier Inox
LONGUEUR : 40 cm
POIDS : 200 gr

10107

Support pour sac à déchet. Vendu par paire



Frange microfibres

MATÉRIAUX : Microfibre
Polyester, Polyamide
DIMENSIONS : 43,5x12 cm
POIDS : 80 gr

9737

Fruit d'une ingénierie de pointe, cette frange facilite grandement le nettoyage. La résistance et l'excellente absorption de la microfibre dont elle est composée sont alliées à l'efficacité incomparable de ce matériau pour déloger vite et bien la saleté rebelle, avec ou sans détergent. De plus une boucle de préhension permet de manipuler le bandeau sans contact direct. Idéale pour une utilisation en méthode de pré imprégnation ou en spray.



Lavettes microfibras

MATÉRIAUX : 70% Polyester -
30% Polyamide
(LxH) 38x40 cm

Obtenez un nettoyage professionnel, un résultat plus profond et plus efficace, tout particulièrement sur les zones sensibles. Éliminez jusqu'à 99,99 % des bactéries et des germes. Ces lavettes sont idéales pour la méthode de pré-imprégnation, qui réduit durablement le risque d'utilisation de produits chimiques, permettant d'économiser de l'eau et du temps. De plus elles ont l'avantage d'obtenir des résultats sans traces et offrent une manipulation facile et rapide.



9741



9740



9739



9738



MÉTHODE DE PRÉ-IMPREGNATION DES LAVETTES

1. Pliez les lavettes



Pliez la lavette une 1ère fois en deux
Pliez la lavette une 2ème fois en deux
(Il est possible de préparer les lavettes **en vrac** selon le temps disponible)

2. Placez les lavettes dans le seau



Placez les lavettes sur la tranche dans le seau gradué
Capacité maximum d'un seau 6L = 20 lavettes

3. Versez la moitié de l'eau ou de solution



Mesurez la quantité d'eau **froide ou solution** nécessaire dans un verre mesureur. (cf. tableau)
Versez la **moitié** de l'eau ou solution

4. Tournez la pile de lavettes



Tournez les lavettes sur l'autre tranche et remplacez la pile dans le seau

5. Versez le reste de l'eau ou de solution



Versez le reste de l'eau ou solution sur les lavettes

6. Quantité d'eau ou de solution par lavette

Lavettes	Solution
10	300 ml
20	600 ml



PRESTATION MENFENIL - MISE À DISPOSITION ET ENTRETIEN

LAVETTES



FRANGES



9697 - Filet 20 lavettes roses	9674 + 9739
9694 - Filet 20 lavettes bleues	9674 + 9738
9695 - Filet 20 lavettes jaunes	9674 + 9741
9698 - Filet 20 lavettes vertes	9674 + 9740
9692 - Filet 15 lavettes roses	9674 + 9739
9662 - Filet 15 lavettes bleues	9674 + 9738
9691 - Filet 15 lavettes jaunes	9674 + 9741
9693 - Filet 15 lavettes vertes	9674 + 9740
9687 - Filet 10 lavettes roses	9675 + 9739
9680 - Filet 10 lavettes bleues	9675 + 9738
9683 - Filet 10 lavettes jaunes	9675 + 9741
9688 - Filet 10 lavettes vertes	9675 + 9740
9701 - Filet 5 lavettes roses	9675 + 9739
9699 - Filet 5 lavettes bleues	9675 + 9738
9700 - Filet 5 lavettes jaunes	9675 + 9741
9702 - Filet 5 lavettes vertes	9675 + 9740

9704 - Filet 5 franges	9675 + 9737
9676 - Filet 10 franges	9675 + 9737
9677 - Filet 15 franges	9674 + 9737
9678 - Filet 20 franges	9674 + 9737





TAPIS

Des tapis pour améliorer votre production et faire des économies :

Les tapis anti-salissures

70 % à 90 % des salissures entrant dans un bâtiment viennent des piétons par les accès, soit un total de 10 kg pour 1 000 personnes lorsqu'aucune barrière de propreté n'est installée. L'élimination de 500 gr de salissures à l'intérieur d'un bâtiment coûte environ 700 €. Chaque euro dépensé pour maintenir la saleté hors d'un bâtiment permet d'économiser 10 euros de nettoyage à l'intérieur. Sans solution spécifique pour l'entrée, le passage de 1 500 personnes peut détruire 42 % de la finition d'un sol dur sur les 2 premiers mètres.

Les tapis anti-dérapant

Les glissades et les chutes coûtent cher aux entreprises industrielles en général. Elles causent des souffrances personnelles et, par l'absentéisme, peuvent avoir un impact sérieux sur la productivité. Choisir le bon revêtement de sol en fonction de votre environnement réduit les risques pour la santé et la sécurité.




Tapis anti-poussière, anti-dérapant marron

MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à forte torsion (HTN) polyamide 6, semelle 100 % Caoutchouc nitrile

6357, 6328, 6365, 6336

Une performance extraordinaire en matière d'absorption de saletés Semelle antidérapante NFSI Haute traction en caoutchouc Sans PVC Résistance à la lumière et maintien des couleurs À utiliser dans les entrées, couloirs, ascenseurs ou réceptions.

DIMENSIONS 85x150 cm - **6328**
40x97 cm - **6357** 115x175 cm - **6336**
85x120 cm - **6352** 115x240 cm - **6365**




Tapis anti-poussière, anti-dérapant bleu

MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à forte torsion (HTN) polyamide 6, semelle 100 % Caoutchouc nitrile

6360, 6444, 6332, 6359, 6366

Une performance extraordinaire en matière d'absorption de saletés Semelle antidérapante NFSI Haute traction en caoutchouc Sans PVC Résistance à la lumière et maintien des couleurs À utiliser dans les entrées, couloirs, ascenseurs ou réceptions.

DIMENSIONS 85x150 cm - **6325**
40x97 cm - **6324** 115x175 cm - **6322**
85x120 cm - **6326** 115x240 cm - **6335**




Tapis anti-poussière, anti-dérapant gris

MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à forte torsion (HTN) polyamide 6, semelle 100 % Caoutchouc nitrile

6355, 6334, 6353, 6348

Une performance extraordinaire en matière d'absorption de saletés Semelle antidérapante NFSI Haute traction en caoutchouc Sans PVC Résistance à la lumière et maintien des couleurs À utiliser dans les entrées, couloirs, ascenseurs ou réceptions.

DIMENSIONS 85x150 cm - **6332**
40x97 cm - **6355** 115x175 cm - **6353**
85x150 cm - **6334** 115x240 cm - **6348**




Tapis anti-poussière, anti-dérapant rouge

MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à forte torsion (HTN) polyamide 6, semelle 100 % Caoutchouc nitrile

6360, 6444, 6332, 6359, 6366

Une performance extraordinaire en matière d'absorption de saletés Semelle antidérapante NFSI Haute traction en caoutchouc Sans PVC Résistance à la lumière et maintien des couleurs À utiliser dans les entrées, couloirs, ascenseurs ou réceptions.

DIMENSIONS 85x150 cm - **6332**
40x97 cm - **6360** 115x175 cm - **6359**
85x120 cm - **6444** 115x240 cm - **6366**



Tapis grattant extérieur


MATÉRIAUX : 100 % caoutchouc nitrile, centre en mousse.

6600, 6599, 6598, 6601, 6602

Conçus pour une utilisation intensive et en extérieur, ce tapis constitue une première ligne de défense robuste dans toutes les conditions météorologiques. Il empêche les dépôts importants de boue, de sable et de gravillons dans votre bâtiment. Il protège vos sols de la saleté, de l'humidité et des dommages, réduisant ainsi vos coûts de nettoyage.

DIMENSIONS	85x150 cm - 6598
40x97 cm - 6600	115x175 cm - 6601
85x120 cm - 6599	115x240 cm - 6602






**Tapis anti poussière
Boulangerie**

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm


6576



**Tapis anti poussière
Fruits et légumes**

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm


6590



**Tapis anti poussière
Poissonnerie**

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm


6597



**Tapis anti poussière
Boucherie**

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm


6583



**Tapis anti poussière
Bienvenue**

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm

6570




**Tapis anti poussière
Pharmacie**

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS 85x150 cm

6563 (PAYSAGE)
6562 (PORTRAIT)





Tapis anti-poussière anti-dérapant avec logo


MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à forte torsion (HTN) polyamide 6, semelle 100 % Caoutchouc nitrile

6807, 6635, 6669, 6678, 6693, 6701, 6730, 6754, 6660, 6833, 6842, 6907

Motifs personnalisés, Processus d'impression Chromojet. Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément. Retient la saleté et l'humidité. Disponible dans des formes particulières.

DIMENSIONS

60x90 cm - **6807** 115x240 cm - **6730**
 85x150 cm - **6635** 150x200 cm - **6754**
 85x120 cm - **6669** 150x240 cm - **6660**
 100x150 cm - **6678** 150x245 cm - **6833**
 115x175 cm - **6693** 150x360 cm - **6842**
 115x200 cm - **6701** 150x300 cm - **6907**





CONTACT

Pour plus d'informations, contactez-nous :



accueil@menfenil.com



+596 596 50 20 29

www.menfenil.com